適応車種 JIIMNY JB23/33/43/64/74

## **BATTLEZ DAMPER** Installation Instructions

この度は、BATTLEZ ダンパーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この追加補足説明は、お客様が当製品を安全に正しく使用していただく為の必要な事柄と、快適にご使用いただく為の情報が記載されています。装着前ならびにご使用なさる前に取扱説明書と合わせて必ずお読みください。又、本製品を使用している間は、この追加補足説明を大切に保管し、売却・譲渡の際は本追加補足説明を添付してお渡しください。品質には万全を期しておりますが、誤った使用方法や取扱いよって受けられた障害についてのクレーム、アフターサービスはお受けできませんので予め御了承ください。

**警告** 

本製品は適用車種以外に絶対に装着しないでください。破損や事故の原因となる場合がありますので取り付けする前に梱包箱表示品番が装着する車に適合しているか確認してください。


**警告** 


他社の商品を混用したり、弊社指定部品以外の部品を使用するとバランスが狂い、車の操安性を損なって大変危険です。

**!** 警告

本製品を加工したり、誤った組み立て、誤った使用方法によるクレーム/故障/事故及び物損については当社では一切責任を負いかねます。

## フロントダンパー取付時の注意





・フロントダンパーは車種によって取付け方法が異なります。図を参照し、付属部品を正しく組合わせ取付けてください。


**注意** JB64/74に取付ける場合は、必ず®のカラーを付けてください。

## セッティング 参考値

以下の表は車種別に設定した弊社推奨の減衰力参考値を示しています。 初期値を下記の中央値付近ではじめ、その後お好みの減衰力に調整してください。

車種 / グレード	フロント	リヤ
ジムニー JB23	5 ~ 9	3 ~ 7
ジムニーシエラ JB33 / 43	6 ~ 10	4 ~ 8
ジムニー JB64	4 ~ 8	4 ~ 8
ジムニーシエラ JB74	5 ~ 9	5 ~ 9

※上記セッティングはあくまでも参考値になりますので実際は車両状態やお好みによって調整をし



お問い合わせ先

## 株式会社ジャオス