

BATTLEZ × SUS ASSISTKIT

Vehicle Application
SUZUKI JIMNY JB23W(98.10-)

補足内容

アシストキットに含まれているスタビライザーマウント部のダウンプロックを純正バンパー装着車へ取付ける際は、以下のように純正バンパーの一部カット加工が必要になります。

バンパー加工必要箇所



スタビライザーマウント部へダウンプロックを取付けますと、上記箇所が純正バンパーに干渉してしまいます。干渉する箇所のバンパーをカットします。


お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp

B782512-1

加工内容詳細



センターの固定台座
を取り除きます

左側と同様にカットします

上記寸法に従ってカットして下さい。

- カットにはカッターや鋸(細目)を使用して注意して行って下さい。
- カット位置は目安ですので必要に応じて加工を行って下さい。

注意点



← 純正バンパーのセンターをとめている金具は使用できなくなりますので外してください。
センターが固定されませんが通常走行では問題ありません。

加工後の状態



裏側から



斜め下から



正面から